




Ультракороткофокусный интерактивный проектор

FEATURES

- Проектор способен создавать на экране изображения размером 110 дюймов по диагонали с расстояния 51см
- Разрешение Full HD 1080p для детальной проекции изображений
- Встроенные интерактивные технологии для работы нескольких пользователей – 2 интерактивных маркера или распознавание касаний пальцев (опция)
- Яркость 3 500 ANSI Lm и контрастность 10 000:1 для получения ясных, четких и ярких проецируемых изображений.
- 2 динамика мощностью 10 Вт и микрофонный вход
- Большой срок службы лампы - до 7 000 часов работы
- Функции Eco Friendly (Экологичность) и Energy Saving (Энергосбережение) , когда происходит переключение в режим ожидания и автоматическое отключение электропитания при отсутствии сигнала на входе проектора.
- Сетевое администрирование, а также интеграция с системами Crestron® RoomView™, Extron, и т.п.
- 5 лет ограниченной гарантии на использование в сфере образования
- Совместим с решениями Novo для беспроводной совместной работы



Проектор способен создавать на экране изображения размером 110 дюймов по диагонали с расстояния 51см

Проектор DH759USTi имеет разрешение Full HD и яркость 3 500 ANSI lm, что обеспечивает резкие и чистые изображения на экране. Интерактивные функции проектора реализуются с помощью двух интерактивных маркеров, которые идут в комплекте, еще одним важным плюсом стал новый опциональный лазерный сенсор, позволяющий работать всеми 10-ю пальцами. В проекторе применены технологии, улучшающие его экологичность, в том числе таймер переключения в режим ожидания, выключение электропитания при отсутствии сигнала на входе. Помимо этого проектор может похвастаться двумя динамиками мощностью 10 Вт и микрофонным входом.



DH759USTi SPECIFICATIONS

Image	Проекционная технология	DLP® технология от Texas Instruments
	Яркость	3500 ANSI Lumens
	Реальное разрешение	1080p (1920x1080)
	Максимальное разрешение	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Оригинальный формат изображения	16:9
	Контрастность	10 000:1
	Коррекция трапециевидальных искажений	По вертикали: +/- 40°
Optical	Проекционное отношение	0,33: 1
	Фокусировка и масштабирование	Фиксированный 1x
	Размер изображения (по диагонали)	88 - 110 дюймов
	Проекционное расстояние	341 - 510 мм
	Объектив проектора	F = 2,5, f = 5,1 мм
	Оффсет	124%
Features	Особенности	3D Ready (DLP-Link PC + Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Поддержка основных форматов 3D (top/bottom right/left frame sequential), Блокировка клавиатуры
	Интерактивность	Interactive pens & Optional Finger Touch
Compatibility	Video	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1 080i, 1 080p), NTSC (M, 3,58/4,43 МГц), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Connectivity	Порты ввода / вывода	VGA-вход (15pin D-Sub) (x2), Количество портов HDMI v1.4 (x2: HDMI/MHLx1, HDMIx1), S-Video, Композитный видеосигнал, Аудио вход (RCA), Аудио вход (Mini-Jack), VGA-выход (15pin D-Sub), Аудио выход (Mini-Jack), RJ45, RS-232, USB A (Только для питания), USB MiniB (Interactivity), USB B (Сервисный), Микрофон (Mini-Jack), Интерактивная функция (Interactive pens & Optional Finger Touch)

General	Размеры (Ш x Г x В)	287,7 x 374,5 x 122,6 мм (без учета высоты зеркала)
	Вес	5 кг kg
	Мощность	Электросеть переменного тока с напряжением 100-240 В и частотой 50-60 Гц. Потребление: 320 Вт (Экономичный режим), 380 Вт (Стандартный режим), <0,5 Вт (Режим ожидания)
	Тип лампы и срок службы	3 000/7 000 часов (Стандартный / Экономичный режим) 280 Вт / 230 Вт
	Динамики	10 Вт x 2
	Уровень шума	37 дБ/33 дБ (Стандартный/Экономичный режим)
	Standard Accessories	Кабель VGA, Руководство пользователя (CD), Инструкция по началу работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), ИК интерактивный стилус / NBR, Шнур питания
	Optional Accessories	Запасная лампа (партиномер) (5811119833-SVV), 3D очки (партиномер) (3534257700), Универсальный настенный кронштейн (T.R. 0.35:1) (%WM-3), Пульт дистанционного управления (партиномер) (5041841300), Интерактивный стилус (партиномер) (5811118885-SVV)
	Warranty	Образовательная гарантия: Гарантия на проектор 5 лет гарантия на лампу 3 года или 2000 часов (в зависимости от того что наступит раньше)
	UPC код	813097 021847